# QUALITY PROTECTS.



Esterilização a frio de bebidas com os equipamentos de dosagem Velcorin® DT Motion



QUALITY WORKS.



### **VELCORIN® DT MOTION -**

## **EQUIPAMENTOS DE DOSAGEM PARA USO TÉCNICO DE VELCORIN®**

Com Velcorin® oferecemos não só uma tecnologia altamente eficaz para a esterilização a frio da sua bebida, mas também uma solução verdadeiramente completa em combinação com os excelentes equipamentos de dosagem de Velcorin®. Os novos modelos Velcorin® DT Motion estão baseados no sólido design mecânico da série Velcorin® DT Touch com diversos novos recursos, como software mais avançado e interfaces de usuário prontos para uso industrial 4.0, assim como uma maior automatização para uma operação com maior segurança e comodidade.

#### Principais recursos do Velcorin® DT Motion:

- Dosagem de Velcorin® altamente precisa e confiável com uma excelente homogeneização no fluxo de bebida
- Controle completo e visualização do processo de dosagem através do WebVisu
- Fácil integração com linhas de enchimento novas ou existentes (incluindo sistema de controle eletrônico da linha de enchimento)
- Satisfaz os mais modernos padrões técnicos e de certificação de segurança alimentar



#### Pronto para Indústria 4.0

Porta IoT para armazenamento de dados e atualização de software

#### Acessibilidade intuitiva

Novo painel de controle touch e novo menu de operador para facilitar a operação e acesso remoto (LAN)

#### Monitoramento online do processo

Visualização de todos os parâmetros e alarmes relevantes via Archive Viewer

#### Plug and play

Requer apenas energia elétrica

#### Controle de dosagem

Ajuste automático com base no consumo real

#### Poupa tempo

Posta em serviço e controle de purga automatizados

Modelo	Fluxo mín. de bebida em l/h	Fluxo máx. de bebida em l/h	Taxa de dosagem* máx. em ml/hl	Conexões em DN
DT 3 Motion	600	3,600	20	40
DT 6 Motion	1,200	7,200	20	40
DT 13 Motion	2,400	14,400	20	50
DT 18 Motion	3,600	21,600	20	50
DT 30 Motion	6,000	36,000	20	50
DT 50 Motion	8,400	50,400	20	80
DT 75 Motion	13,200	79,200	20	80

<sup>\*</sup> A taxa de dosagem máxima depende da legislação do país.

Estas informações e as nossas orientações técnicas – sejam verbais, escritas ou mediante testes – estão sujeitas a mudança sem aviso prévio e são dadas de boa fé, mas sem garantia, expressa ou implícita, o mesmo é aplicado quando os direitos de proprietários de terceiros estiverem envolvidos. A nossa orientação não o isenta da obrigação de verificar as informações que são dadas (especialmente aquelas contidas nas nossas fichas de dados de segurança e de informações técnicas) e testar os nossos produtos quanto à sua aptidão aos processos e usos pretendidos. A aplicação, o uso e o processamento dos nossos produtos e dos produtos fabricados por si com base nas nossas orientações técnicas estão fora do nosso controle e, portanto, são de sua própria responsabilidade. Os nossos produtos são vendidos de acordo com a versão atual das nossas Condições Gerais de Venda e Entrega. Conforme as normas da União Europeia, Velcorin® é uma substância perigosa. Para mais detalhes, confira a ficha de dados de segurança de Velcorin® em www.velcorin.com.

